



## CABINES DE SOUFFLAGE DEPOUSSIERAGE VENTILATION HAUT DEBIT (HD)



FABRICATION FRANÇAISE

- **ROBUSTESSE**  
une construction en tôle d'acier robuste et fiable
- **DEPOUSSIEREUR**  
séparé, à haut débit, assurant une évacuation rapide des poussières générées
- **RECUPERATION AUTOMATIQUE**  
des poussières en sacs plastiques
- **DECOLMATAGE**  
automatique des filtres
- **ECLAIRAGE**  
par tubes fluo, basse consommation



Equipements conformes à la réglementation ATEX (protection contre les risques d'explosion)

**Présentation de la gamme :**



**SF 700 HD**



**SF 1000 HD**



**SF 1500 HD**



**SF 1250 HD**

**Caractéristiques techniques :**

MODELE	SF 700 HD	SF 1000 HD	SF 1500 HD	SF 1250 HD
Porte	Latérale droite	Battante latérale droite et/ou gauche Porte guillotine en option		
Alimentation électrique	220 V mono 50 Hz Protection par disjoncteur thermique			
Puissance électrique	850 W			
Puissance pneumatique	450L/min avec buse de soufflage Ø 3mm Pression réglable 0 – 8 bars			
Débit de ventilation	15 m <sup>3</sup> /minute			
Filtration	4 cartouches filtrantes 500 mm = 8 m <sup>2</sup>			
Eclairage intégré	1 tube fluo 36W	2 tubes fluo 36W		
Charge maximale sur la table de travail	60 kg	400 kg		
Dimensions intérieures (cm) Largeur x Profondeur x Hauteur	70 x 65 x 54	100 x 98 x 68	150 x 98 x 68	125 x 123 x 75
Dimensions extérieures (cm) <i>cabine</i> Largeur x Profondeur x Hauteur	90 x 95 x 160	106 x 140 x 168	156 x 140 x 168	133 x 168 x 175
Dimensions extérieures (cm) <i>dépoussiéreur</i> Largeur x Profondeur x Hauteur	70 X 62 X 220			
Poids total à vide	265 kg	350 kg	420 kg	480 kg

## Module de ventilation

La ventilation de la cabine est assurée par le dépoussiéreur séparé, celui intègre un ventilateur centrifuge à grand débit, et 4 cartouches filtrantes de grande taille, le système de décolmatage automatique séquentiel assure le maintien des performances de dépoussiérage, et réduit au minimum la maintenance de la machine.

Les poussières générées par l'application sont collectées dans un sac plastique, prêt à jeter.

## Options et accessoires :

Berceau à rouleaux, Porte guillotine ou Porte tiroir avec Chariot de chargement extérieur, Plateau tournant manuel, Filtration absolue HEPA 13.



*Cabine avec option Porte guillotine et Chariot de chargement extérieur*



*Cabine avec option Porte tiroir et Chariot de chargement extérieur*



*Cabine avec option plateau tournant manuel*



*[Amovible] Berceau à rouleaux*

*Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique ou esthétique.*



FABRICATION FRANÇAISE

ARENA  
33 Rue Denis du Péage  
59520 MARQUETTE LEZ LILLE  
Tél : +33 (0)3 20 31 02 57 Fax : +33 (0)3 20 06 89 12  
Email : [boite@arenablast.com](mailto:boite@arenablast.com)  
Site : [www.arenablast.com](http://www.arenablast.com)